




01275 N (Froide 10 à 20" laiton)
 01276 N (Froide 5 à 10" laiton)
 01277 N (Chaude 10 à 20" laiton)
 01278 N (Chaude 5 à 10" laiton)
 01279 S (Froide 10 à 20" laiton)
 01280 S (Froide 5 à 10" laiton)
 01281 S (Chaude 10 à 20" laiton)
 01282 S (Chaude 5 à 10" laiton)
 01285 N (Froide 5 à 10" inox)
 01286 N (Chaude 5 à 10" inox)
 01287 S (Froide 10 à 20" inox)
 01288 S (Froide 5 à 10" inox)





01275
Tête complète froide N
(10 à 20 sec)



01276
Tête complète froide N
(5 à 10 sec)



01277
Tête complète chaude
N (10 à 20 sec)



01278
Tête complète chaude
N (5 à 10 sec)



01279
Tête complète froide S
(10 à 20 sec)



01280
Tête complète froide S
(5 à 10 sec)



01281
Tête complète chaude S
(10 à 20 sec)



01282
Tête complète chaude S
(5 à 10 sec)



29860
Robinet d'arrêt droit MM
G3/8'



90200
20 Joints toriques de
bouchon



90202
5 Pistons bleus
complets + 5 joints
toriques de bouchon + 5
cylindres + 5 contre-
pièces + 5 joints à
lèvres



90207
20 Fils frein



90209
5 clapets montés 5
ressorts + 5 joints
toriques de bouchon + 5
cylindres + 5 rondelles +
10 joints toriques de
tige + 5 contre-pièces +
entretoises de sécurité



90214
Ecrou G1/2



90398
Bouchon+joints



90405
Ecrou 1/2 + joint et
rondelle



90498
Aérateurs 1,9 L/min (x5)



90499
Aérateurs 3 L/min (x5)



90547
Joints filtres G3/8" (x20)



90593
Clé aérateur



90594
Manette + axe de
mitigeage



90596
Joints toriques manette
(x5)



90618
Ecrous + 2 joints (x2)



90659
Clapets anti-retour pour
flexibles G3/8" (x2)



90830
Flexibles + clapets anti-
retours (x2)



90835
Ressorts de bouton
(x10)



90841
Joints à lèvres (x10)



91022
Ressorts + rondelles
nitrile (x10)



91109
Brise-jets (x5)

