



FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de douche monotrou mural avec manette vers le bas et sortie de douche vers le bas - 75076






"Les plus produit"

- Manette pleine : facilite le nettoyage.
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2l à 13,8l/min
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.
- Longueur de flexible 500mm

Descriptif

Mitigeur de douche monotrou, mural avec manette dessous pleine. sortie M1/2 avec clapet anti-retour. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G'3/8, Lg 500mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de douche monotrou mural dessous et manette dessous orientable REF: 75076 ou équivalent approuvé.







FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75076
Ancienne référence	FL2431MA 500
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Décliptable	Non
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles SPEX 500 mm - M10 X 1 - EP G'3/8
Débit (I/min)	Réglage possible de 2l à 13,8l/min
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars
Pression maxi	5 bars
Type cartouche	75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns